

VÜCUT ESTETİĞİ

LİPOSUCTION

KARIN GERME

ÜST KOL ESTETİĞİ




GENİTAL ESTETİK

POPO ESTETİĞİ (BBL)

BACAĞ ESTETİĞİ

MEME ESTETİĞİ


(Meme Büyütme, Meme Küçültme, Mastopeksi, Jinekomasti)



VÜCUT ESTETİĞİ

LİPOSUCTION

Liposuction, karın, bel, kalça, bacak, sırt, kol ya da boyun bölgesi gibi vücudun belirli bölümlerindeki yağ fazlalığını gidermede kullanılan popüler bir uygulamadır. Liposuction, bu bölgelerin şekillendirilmesine ve kontürünün düzelmesine de yardımcı olmaktadır.



Seans Sayısı
1



Operasyon Süresi
2-3 Saat



Sonuçların Kalıcılığı
Ömür Boyu



Hassasiyet Süresi
2 Hafta



İşe Dönme Süresi
10-14 Gün




Anestezi
Genel anestezi



Hastanede Yatış
1 Gün




Mevsim
Her Mevsim



VÜCUT ESTETİĞİ

KARIN GERME

Karın bölgesindeki aşırı yağ ve derinin çıkarıldığı, zaman içinde zayıflamış olan karın kaslarının onarıldığı ve orta hatta takviye edildiği cerrahi bir işlemdir. Böylece kişinin daha pürüzsüz ve daha düz bir karın bölgesine sahip olması amaçlanır.



Seans Sayısı
1



Operasyon Süresi
2-4 Saat



Sonuçların Kalıcılığı
Ömür Boyu



Hassasiyet Süresi
2 Hafta



İşe Dönme Süresi
2 Hafta





Anestezi
Genel anestezi



Hastanede Yatış
1 Gün



Mevsim
Her Mevsim



VÜCUT ESTETİĞİ

ÜST KOL ESTETİĞİ

Kollardaki sarkıklık, deri çatlakları, ön kola göre daha şişkin kol arkası ve koltuk altında yağlanma için çözüm sunan cerrahi operasyondur. Özellikle çok fazla kilo veren ya da kilo alan kişilerde kollarin şekli, biçimi ve duruşu önemli bir sorun haline gelebilir. Ayrıca, çok fazla spor yapmayanlarda da kol sarkmasına rastlanabilir.



Seans Sayısı
1



Operasyon Süresi
1-2 Saat



Sonuçların Kalıcılığı
Ömür Boyu



Hassasiyet Süresi
2 Hafta



İşe Dönme Süresi
2 Hafta




Anestezi
Genel anestezi



Hastanede Yatış
1 Gün




Mevsim
Her Mevsim



VÜCUT ESTETİĞİ

GENİTAL ESTETİK

Genital estetik cerrahisi, jinekolojinin geniş uzmanlık alanında en yeni ve en hızlı gelişen alt uzmanlık alanıdır. Cerrahi, genital bölgenin estetik ya da işlevsel yönlerini değiştirmek için tasarlanan prosedürleri kapsar.



Seans Sayısı
1



Operasyon Süresi
1-2 Saat



Sonuçların Kalıcılığı
Ömür Boyu



Hassasiyet Süresi
2 Hafta



İşe Dönme Süresi
1 Hafta




Anestezi
Genel anestezi



Hastanede Yatış
1 Gün




Mevsim
Her Mevsim



VÜCUT ESTETİĞİ

POPO ESTETİĞİ (BBL)

Popo estetiği, popo formunu şekillendirmek için yapılan operasyonları içerir, yağ enjeksiyonu veya kalça implantları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Liposuction ile yapılan popo estetiği genellikle kalıcıdır, ancak kalça implantları ömür boyu kalıcı bir sonuç sağlar. Hangi yöntemin tercih edileceği, hastanın vücut yapısı ve istekleri temel alınarak konsültasyon muayenesinde belirlenir.



Seans Sayısı
1



Operasyon Süresi
3-4 Saat



Sonuçların Kalıcılığı
Ömür Boyu



Hassasiyet Süresi
2-3 Hafta



İşe Dönme Süresi
2 Hafta




Anestezi
Genel anestezi



Hastanede Yatış
1 Gün



Mevsim
Her Mevsim



VÜCUT ESTETİĞİ

BACAK ESTETİĞİ

Hızlı kilo alıp vermek bazen kol ve bacaklarda sarkmalara ve gevşemelere neden olabilir. Doğumsal olarak da bazı hastalarda bir bacak diğerine oranla asimetrik olabilir. Bu tip durumlarda, bacak estetiği kurtarıcı bir çözüm olabilir.



Seans Sayısı
1



Operasyon Süresi
2-3 Saat



Sonuçların Kalıcılığı
Ömür Boyu



Hassasiyet Süresi
2 Hafta



İşe Dönme Süresi
2 Hafta




Anestezi
Genel anestezi



Hastanede Yatış
1 Gün



Mevsim
Her Mevsim




VÜCUT ESTETİĞİ

MEME ESTETİĞİ

(Meme Büyütme, Meme Küçültme, Mastopeksi, Jinekomasti)

Her kadının vücut yapısına bağlı olarak meme yapıları da bazı farklılıklar gösterir. Meme estetiği operasyonları, meme şeklini ve büyüklüğünü değiştirmek için yapılan plastik cerrahi işlemidir. Örneğin bazı kadınlarda meme boyutu vücuduna oranla daha küçük olabilir. Veya daha önce geçirilen operasyonda istenilen ölçüye ulaşamamış ve ikinci bir operasyona ihtiyaç duyulmuş olabilir. Bazı kişiler ise iki göğsünün arasındaki boyut farkını düzeltmek için bu operasyonu tercih edebilir.



Seans Sayısı
1



Operasyon Süresi
1-3 Saat



Sonuçların Kalıcılığı
Ömür Boyu



Hassasiyet Süresi
1 Hafta



İşe Dönme Süresi
1 Hafta



Anestezi
Genel anestezi



Hastanede Yatış
1 Gün



Mevsim
Her Mevsim



DOKU
ART OF UNIQUE BEAUTY